

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088015 Назва сорту: Леді Амарілла Заявник (код): 2679 Власник сорту (код): 1787

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.01.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230106

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листовий	3	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	закритий	1	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: яскравість цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	ознака не визначалась	0	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	ознака не визначалась	0	
32	Віночок квітки: розмір	ознака не визначалась	0	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	видовженооувальна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,20	19,35
Урожайність, т/га		24,58	21,43
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,38	2,08
+, - до усередненої урожайності, %		1,6	8,6
Довірчий інтервал, т/га		1,85	1,59
Тривалість періоду вегетації, діб		88	78
Середня маса товарної бульби, г		102,2	102,3
Вміст крохмалю, %		13,7	15,4
Збір крохмалю, т/га		3,32	2,98
Вміст сухої речовини, %		22,2	23,2
Дегустаційна оцінка, бал		5	4
Придатність до механізованого збирання, бал		9	6
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		85,8	89,1
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (Група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.