

**Вид:** Картопля *Solanum tuberosum* L.

**Заявка № 20088009 Назва сорту:** Тайгер **Заявник (код):** 2660

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.02.2023 **Патент № 230137**

**Дата пріоритету:** 02.01.2020

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Світловий паросток: розмір   | середній                 | 5   |          |
| 2  | Світловий паросток: форма  | яйцеподібна              | 2   |          |
| 3  | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи                                       | слабка                   | 3   |          |
| 4  | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи                         | відсутнє або дуже мале   | 1   |          |
| 5  | Світловий паросток: опушення основи  | слабке                   | 3   |          |
| 6  | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою  | мала                     | 3   |          |
| 7  | Світловий паросток: форма верхівки   | закрита                  | 1   |          |
| 8  | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки   | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 9  | Світловий паросток: опушення верхівки  | слабке                   | 3   |          |
| 10 | Світловий паросток: кількість корневих кінчиків  | багато                   | 7   |          |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною   | середні                  | 5   |          |
| 12 | Рослина: тип розвитку  | листяний                 | 3   |          |
| 13 | Рослина: габітус   | напіврозлогий            | 5   |          |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення  | слабке                   | 3   |          |
| 15 | Листок: загальний розмір   | середній                 | 5   |          |
| 16 | Листок: за відкритістю   | пром'язаний              | 3   |          |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків  | слабке                   | 3   |          |
| 18 | Листок: зелене забарвлення   | світле                   | 3   |          |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці                                      | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір  | дуже великий             | 9   |          |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за шириною  | середні                  | 5   |          |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення  | часто                    | 7   |          |
| 23 | Листочок: хвилястість краю   | помірна                  | 5   |          |
| 24 | Листочок: заглиблення жилок  | середнє                  | 5   |          |
| 25 | Листочок: глясுவатість верхнього боку  | помірно глясуватий       | 5   |          |
| 26 | Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки   | наявне                   | 9   |          |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення   | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 28 | Рослина: за висотою  | середня                  | 5   |          |
| 29 | Рослина: ясність цвітіння  | помірне                  | 5   |          |
| 30 | Суцвіття: розмір   | малий                    | 3   |          |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки  | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 32 | Віночок квітки: розмір   | середній                 | 5   |          |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку                                | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку                  | відсутнє або мале        | 1   |          |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці  | відсутнє або дуже мале   | 1   |          |
| 36 | Рослина: час досягання   | середній                 | 5   |          |
| 37 | Бульба: форма  | видовженоокулярна        | 4   |          |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною  | мілкі                    | 3   |          |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки   | жовте                    | 2   |          |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка   | жовте                    | 2   |          |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті  | світло-жовте             | 3   |          |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | помірне                  | 5   |          |