

Вид: Сорго х друммонді *Sorghum x drummondii* (Steud.) Millsp. & Chase

Заявка № 22521001 Назва сорту: СЮ3І **Заявник (код):** 2838 **Власник сорту (код):** 2838

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.03.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230325

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптіля	слабка	3	до помірної
2	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: кількість бічних продуктивних пагонів	дуже велика	5	
4	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
5	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
6	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	
7	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	до середнього
8	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
9	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Приймочка: забарвлення	темно-жовте	4	
11	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
12	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	дуже довга	9	
13	Квітка: здатність до самозапилення	помірна	2	
14	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	жовто-зелене	3	
15	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	дуже нещільна	1	
16	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
17	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчево-червоне	4	
18	Рослина: за довжиною	від дуже довгої до надзвичайно довгої	14	
19	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	малий	3	до середнього
20	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	довга	7	
21	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	вузька	3	до середньої
22	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	до довгої
23	Волоть: шийка за довжиною	середня	5	до довгої
24	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	до довгих
25	Волоть: за щільністю (за досягання)	нещільна	3	
26	Волоть: положення найширшої частини	низьке	2	
27	Колоскова луска: забарвлення (за досягання)	чорне	7	
28	Колоскова луска: за довжиною	довга	7	
29	Зернівка: забарвлення (за досягання)	темно-коричневе	9	
30	Маса 1000 зерен	мала	3	
31	Зернівка: форма зі спинки	широкоеліптична	2	
32	Зернівка: розмір зародка	великий	7	
33	Зерно: вміст таніну	дуже високий	3	
34	Зернівка: тип ендосперму	на 3/4 крохмалистий	4	
35	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	фіолетове	4	
36	Рослина: чутливість до фотоперіодизму	відсутня	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 5,9. Тривалість періоду вегетації, діб – 124. Група стиглості: пізня – 3. Вміст білка, % – 17,5; крохмалю, % – 22,3. Холодостійкість, бали (1–9) – 8. Посухостійкість, бали (1–9) – 9. Стійкість до вилягання, бали (1–9) – 9. Стійкість до хвороб, бали (1–9): летюча сажка – 8; вкрита сажка – 9; гельмінтоспоріоз – 9; бактеріоз – 9. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бали (1–9): попелиці – 9; совки – 9; стебловий метелик – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.