

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 21101007 Назва сорту: Валмер **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.03.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230272

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	до середнього
4	Листок: положення	пряме	1	до напівпрямого
5	Листок: за довжиною	середній	5	до довгого
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	наявна	9	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	до сильної
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	до помірного
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2	
13	Листок: пухирчатість	слабка	3	до помірної
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	до помірної
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	до помірної
16	Головка: покриття внутрішніми листками	покрита	3	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	до великого
19	Головка: форма позовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2	
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	сильне	7	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	ніжна	3	до помірної
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ознака не визначалась	0	
28	Чоловіча стерильність	повна	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 14. Товарна врожайність, т/га – 9. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 75. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2,2; вітаміну С, мг % – 160; загального цукру, % – 4,7; сухої речовини, % – 11,6. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6; бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.