

Вид: Слива домашня *Prunus domestica* L.**Заявка № 21261002 Назва сорту:** ТОПХІТ **Заявник (код):** 2847 **Власник сорту (код):** 2847**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.04.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230330****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: щільність крони	помірна	5	до щільної
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: опущення (верхня третина)	слабке	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	середній	5	
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	загострена	1	
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	притиснуте	1	
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5	
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	наявна	9	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	середнє	5	
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	до довгої
16	Листкова пластинка: за ширину	широка	7	до дуже широкої
17	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
18	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	1	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	тупий	3	
20	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	темне	7	
22	Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
23	Листкова пластинка: опущення нижнього боку	наявне	9	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Черешок: за довжиною	короткий	3	
26	Черешок: опущення нижнього боку	слабке	3	
27	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	велике	7	
28	Листок: нектарники	відсутні	1	
29	Листок: розміщення нектарників	ознака не визначається	0	
30	Квітучий пагін: кількість квіток	велика	7	
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	малий	3	
32	Квітконіжка: за довжиною	коротка	3	до середньої
33	Квітконіжка: опущення	відсутнє	1	
34	Чашечка: положення чашолистків	притиснуті до пелюсток	1	
35	Чашолисток: форма	широкояйцеподібна	4	
36	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
37	Пелюстка: розмір	малий	3	
38	Пелюстка: форма	округла	3	
39	Пелюстка: хвильистість краю	відсутня	1	
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пилляків	вище	3	
41	Пилляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1	
42	Завязь: опущення	відсутнє	1	
43	Плід: розмір	великий	7	
44	Плід: форма (вигляд збоку)	сплющена	4	
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	несиметричний	2	
46	Плід: шор у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	мілкий	3	
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1	
48	Плід: опущення верхівки	наявне	9	
49	Плід: заглиблення плодоніжки	середнє	5	
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	фіолетово-синє	10	
51	Плід: забарвлення мякоті	жовте	4	
52	Плід: твердість мякоті	тверда	7	
53	Плід: соковитість	середня	5	до високої
54	Плід: ступінь зростання кісточки з мякоттю	не зрошені	1	
55	Кісточка: основна форма (вигляд зооку)	еліптична	2	
56	Кісточка: форма з черевного боку	еліптична	2	
57	Кісточка: розвиток кіля	слабкий	3	
58	Кісточка: структура бічної поверхні	зерниста	1	
59	Кісточка: основа за ширину	середня	5	
60	Кісточка: форма верхівки	округла	3	
61	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
62	Час початку досягнення плодів	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: сильна – 7. Група стигlosti: пізня – 7. Урожайність, т/га – 49,0. Середній урожай з дерева, кг – 35,0. Середня маса плоду, г – 57,0. Середня маса кісточки, г – 2,1. Відокремлення кісточки від мякоті: відокремлюється – 5. Вміст в плодах загального цукру, % – 19,7; аскорбінової кислоти, мг/100 г – 10,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Bonord.) – 8; червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmella rubra* Sacc.) – 7; іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сликова плодожерка (*Laspeyresia (Grapholifha) fune-brana* Tr.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.