

Вид: Ожина *Rubus subgenus Eubatus* sect. *Moriferi* & *Ursini*

Заявка № 19631001 Назва сорту: АПФ 190Т **Заявник (код):** 2499 **Власник сорту (код):** 2499

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2023 **Патент № 230292**

Дата пріоритету: 31.01.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.05.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230360

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напіврозлогий	3	
2	Рослина: кількість нових пагонів	велика	7	
3	Пагін у стані спокою: за довжиною	довгий	7	
4	Пагін у стані спокою: діаметр (у центральній третині)	середній	5	
5	Пагін у стані спокою: антоціанове забарвлення	помірне	5	
6	Пагін у стані спокою: кількість бічних гілок	середня	5	
7	Пагін у стані спокою: переважаюче розміщення бічних гілок	по всій довжині	3	
8	Пагін у стані спокою: форма поперечного перерізу	від округлої до кустастої	2	
9	Пагін у стані спокою: шипи	відсутні	1	
10	Пагін у стані спокою: кількість шипів	ознака не визначається	0	
11	Шипи: розмір	ознака не визначається	0	
12	Шипи: положення верхівки відносно пагона	ознака не визначається	0	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (впродовж активного росту)	помірне	5	
14	Молодий пагін: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
15	Молодий пагін: кількість залозистих волосків	відсутні або мала	1	
16	Верхівковий листочок: за довжиною	довгий	7	
17	Верхівковий листочок: за шириною	широкий	7	
18	Верхівковий листочок: розділення на частки	відсутнє	1	
19	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	v-подібна	2	
20	Верхівковий листочок: хвилястість краю	сильна	3	
21	Верхівковий листочок: пухирчатість між жилками	сильна	7	
22	Листочок: тип розсіченості краю	двічі зазублений	2	
23	Листочок: розсіченість за глибиною	глибока	7	
24	Листок: переважаюча кількість листочків	п'ять	2	
25	Листок: тип	пальмовидний	3	
26	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	5	
27	Листок: глянуватість верхнього боку	сильна	7	
28	Черешок: розмір прилистків	середній	5	
29	Квітка: діаметр	великий	7	
30	Квітка: забарвлення пелюсток	біле з фіолетовим відтінком	2	
31	Плодоносний бічний пагін: за довжиною	ознака не визначається	0	
32	Плід: за довжиною	довгий	7	
33	Плід: за шириною	середній	5	
34	Плід: відношення довжина/ширина	велике	7	
35	Плід: кількість кістянок	велика	7	
36	Плід: розмір кістянки	великий	7	
37	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькоюяцеподібна	3	
38	Плід: забарвлення	чорне	5	
39	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
40	Плодоношення на пагонах поточного року	наявне	9	
41	Час початку цвітіння на пагонах попереднього року	ранній	3	
42	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ранній	3	
43	Час початку плодоношення на пагонах попереднього року	середній	5	
44	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку плодоношення на пагонах поточного року	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрямок використання: свж. Габітус рослини: напіврозлогий – 3. Група стиглості: середня – 5. Урожайність, т/га – 25,0. Урожай ягід з куща, кг – 4,0. Середня маса ягоди, г – 7,0. Вміст в ягодах: вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 8,0; загального цукру, % – 10,0; пектинових речовин, % – 2,0; сухих розчинних речовин, % – 8,0; флавоноїдів, мг/100 г сирової речовини – 250,0. Загальна кислотність, % – 0,8. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium rubi-ideai* (Pers.) Karst.) – 7; антракноз (*Gloeosporium venetum* Speg.) – 7; кореневий рак (*Bacterium tumefaciens* E.F.Sm. et Towns.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): ожиниовий кліщ (*Eriophyes gracilis* Nal.) – 7; златка (*Agrilus aurichalceus* Redt.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.