

# Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

## Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка №** 20012020 **Назва сорту:** Евері **Заявник (код):** 2524 **Власник сорту (код):** 2524

**Дата пріоритету:** 22.05.2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.06.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230366

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,20	6,76	6,02
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,56	6,55	6,61
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,36	-0,21	0,59
+, - до усередненої урожайності, %	26,2	-3,1	9,8
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, днів	269	270	272
Висота рослини, см	101,8	93,7	98,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,9	43,2	40,3
Вміст білка, %	14,2	14,9	13,3
Вміст сирової клейковини, %	28,4	30,3	26,4
Сила борошна (W), о.а.	214	239,5	267,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	990	940
Стійкість до вилягання, бал	6	5	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	5	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	7	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	3,0	3,0	3,0
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.