

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 21040025 Назва сорту: Марвін **Заявник (код):** 2547 **Власник сорту (код):** 2547

Дата пріоритету: 12.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230530

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	до довгих
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	до довгих
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,04	3,21	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,33	4,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	0,12	1,57
+, - до усередненої урожайності, %	35,3	3,7	63,3
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,14	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	291	309	303
Висота рослини, см	131,3	124,7	136,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5	5,6
Вміст білка, %	18,9	16,3	16,5
Вміст олії, %	47,5	49,6	49,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостролатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	6	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	5	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	4	4	4
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.