

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012023 Назва сорту: БХВ20ГВ0009 Заявник (код): 2597 Власник сорту (код): 2597

Дата пріоритету: 16.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230708

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутих прапорцевих листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,96	7,85	7,77
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,36	8,04	7,70
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,40	0,19	-0,07
+, - до усередненої урожайності, %	5,7	2,4	-0,9
Довірчий інтервал, т/га	1,21	0,72	0,63
Тривалість періоду вегетації, діб	276	267	268
Висота рослини, см	91,3	93,4	97,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,8	41,5	42,3
Вміст білка, %	13,2	13,3	13
Вміст сирової клейковини, %	27	26,3	26,3
Показник альвеографа (W), о.а.	246	270,5	233
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	896,7	925
Стійкість до вилягання, бал	9	6	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	6	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	6
Стійкість проти бурі і ржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	6	6	6
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.