

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040052 Назва сорту: Фамулус Заявник (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 Патент № 230452

Дата пріоритету: 18.05.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,02	3,23	3,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,42	-0,24	0,18
+, - до усередненої урожайності, %	16,2	-6,9	6,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, днів	294	312	309
Висота рослини, см	129	136,1	127,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5	5,3
Вміст білка, %	18,4	17,1	17,4
Вміст олії, %	48,1	49,1	49
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	6	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.