

Вид: Лілійник гібридний *Hermerocallis hybrida hort.*

Заявка № 22498002 Назва сорту: Оріон Заявник (код): 2075 Власник сорту (код): 2075

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2023 Патент № 230502

Дата пріоритету: 05.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230697

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2	
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: габітус	компактний	1	
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	вузький	3	
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2	
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2	
11	Квітконос: залистяність	відсутня	1	
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	1	
13	Суцвіття: приквітти	відсутні	1	
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
15	Час цвітіння	середньоранній	3	
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1	
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1	
18	Рослина: тривалість цвітіння	середня	5	
19	Квітка: кількість на рослині	середня	5	
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	велика	7	
21	Квітка: діаметр	великий	7	
22	Квітка: за типом	проста	1	
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	зіркоподібна	3	
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	жовте	2	
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвіттини	однокольорова	1	
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
30	Квітка: візерунок	відсутній	1	
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвіттини	ознака не визначається	0	
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвукольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0	
35	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвукольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
36	Квітка: аромат	відсутній	1	
37	Оцвітнина: відносно розташування часток	напівдотичне	2	
38	Оцвітнина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	слабо або сильно відігнуті донизу	3	
39	Оцвітнина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабо або сильно відігнуті донизу	3	
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	загострена	1	
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1	
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвилястий	2	
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	рівний	1	
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	рівна	1	
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1	
46	Квітка: трубка оцвіттини за довжиною	довга	2	
47	Квітка: за довжиною тичинки	довга	7	
48	Тичинка: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
49	Тичинка: забарвлення пиляків	коричневе	3	
50	Пилок: забарвлення	жовте	2	
51	Пилок: життєздатність	середня	5	
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5	
53	Стовпчик: основне забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7	
55	Приймочка: забарвлення	світло-жовто-оранжеве	12	
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 75,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 81. Тривалість цвітіння суцвіття, діб – 18; рослини, діб – 54. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: 1– відсутнє. Декоративність, бал (1–99) – 70. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): комарик лілійника (*Contarinia quinquenotata*) – 9; павутинний кліщ (*Arachnids*) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі кореневої шийки (*Fusarium*, *Phytophthora*, *Sclerotium*, *Rhizoctonia*, *Pythium*) – 9; хлороз (*Chlorosis*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.