

Вид: Пшениця спельта (озима) *Triticum spelta* L.

Заявка № 21539001 Назва сорту: Білбері **Заявник (код):** 2783 **Власник сорту (код):** 2783

Дата пріоритету: 24.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230792

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутні або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3	
9	Рослина: за висотою (стебло, колос)	середня	5	
10	Соломина: виловлення (передріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виловнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретенооподібна	5	
12	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	дуже довгий	9	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	інше	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	ознака не визначалась	0	
27	Лиші для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків	ознака не визначається	0	
28	Лиші для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час досягнення зерна	ознака не визначається	0	
29	Лиші для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилягання	ознака не визначається	0	
30	Лиші для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
31	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
32	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,75	5,48	4,90
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,63	6,63	6,48
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,88	1,15	1,58
+/- до усередненої урожайності, %	23,5	21,0	32,2
Довірчий інтервал, т/га	0,50	0,47	0,29
Тривається періоду вегетації, діб	276	266	271
Висота рослини, см	105,9	104,1	110,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,7	48,7	59,9
Вміст білка, %	15,1	14,9	14
Вміст клейковини, %	31,6	30,8	27,7
Показник альвеографа (W), о.а.	157	110	84
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	750	760	740
Стійкість до вилягання, бал	7	5	5
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	5
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		5,5	
Блок	1	1	1
Напрям використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.