

Вид: Тритикале (яре) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 21288001 Назва сорту: Кріпость харківська **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.05.2023 **Патент № 230285**

Дата пріоритету: 04.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230758

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за плоідністю	ознака не визначалась	0	
2	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: перший кільвовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	дуже довгий	9	
18	Нижня колоскова луска: другий кільвовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	дуже великий	9	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за вивопненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	нещільний	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	вузький	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	поникле	9	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,57	3,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,57	3,72
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,00	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %		0,0	-1,6
Довірчий інтервал, т/га		0,48	0,26
Тривалість періоду вегетації, діб		96	95
Висота рослини, см		79,9	81,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		47,8	41,6
Череззерниця, %		3,9	6,6
Вміст білка, %		13,6	13,9
Вміст пророслих зерен, %		1	0,4
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	6
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		7	7
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.