

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 20040039 Назва сорту: Алекс **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 **Патент № 230521**

Дата пріоритету: 08.05.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230794

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,04	3,21	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,36	3,21	3,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	0	0,93
+, - до усередненої урожайності, %	15,7	0	37,5
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,14	0,14
Тривалість періоду вегетації, днів	294	313	308
Висота рослини, см	140,5	135,6	137,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5	5,3
Вміст білка, %	18,9	18,1	16,9
Вміст олії, %	46,3	47,6	49,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	1,4	1,4	1,3
Стійкість до вилягання, бал	6	9	8
Стійкість до обсипання, бал	6	6	8
Стійкість до посухи, бал	6	5	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	8
Блок	4	4	4
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.