

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 20088024 Назва сорту:** Коразон **Заявник (код):** 1652 **Власник сорту (код):** 1652**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230883****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	широкоциліндрична	4	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опущення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опущення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	середньо	5	
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3	
24	Листочек: заглиблення жилок	мілке	3	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опущення пластиинки на верхівці розетки	відсутнє	1	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: рясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	ознака не визначається	0	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	ознака не визначається	0	
32	Віночок квітки: розмір	ознака не визначається	0	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
36	Рослина: час досягнення	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоovalна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення мякоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	24,27	19,42	
урожайність, т/га	19,64	22,71	
+ - до усередненої урожайності, т/га	-4,63	3,29	
+ - до усередненої урожайності, %	-19,1	16,9	
Довірчий інтервал, т/га	1,73	1,53	
Тривалість періоду вегетації, діб	84	81	
Середня маса товарної бульби, г	93,1	88,6	
Вміст крохмалю, %	10,1	12,9	
Збір крохмалю, т/га	19,84	29,3	
Вміст сухої речовини, %	17,7	20,9	
Дегустаційна оцінка, бал	5	3	
Придатність до механізованого збирання, бал	9	7	
Лежкість, бал	5	9	
Товарність бульб, %	78,5	87	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	7	8	
Стійкість проти фітофторозу, бал	7	3	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал	8	8	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрям використання	стл	стл	
Якість	ДНК	НК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.