

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 20155005 Назва сорту: Атлант Носівський **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230627**

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230776

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	жовте	1	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	проміжний	5	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5	
15	Стебло: щільність опушення	помірна	5	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	середня	5	
20	Рослина: за природною висотою другого укосу	низька	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,46	5,08
Урожайність сухої речовини, т/га		8,89	6,06
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,43	0,98
+, - до усередненої урожайності, %		37,6	19,3
Довірчий інтервал, т/га		1,59	2,35
Тривалість періоду вегетації, днів		155	109
Залистяність, %		46,4	43,8
Вміст білка, %		19,8	15,8
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		6	5
Стійкість проти антракнозу, бал		8	9
Стійкість проти стеблової іржі, бал		7	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	9
Стійкість проти аскохітозу, бал		7	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		8	9
Зимостійкість, бал		7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		2	1,6
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.