

**Вид:** Груша звичайна *Pyrus communis* L.

**Заявка № 22258002 Назва сорту:** Вежа мускатна **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

**Дата пріоритету:** 20.12.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230878**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення                       | Код | Примітка |
|----|---|----------------------------------|-----|----------|
| 1  | Дерево: за силою росту  | сильне                           | 7   |          |
| 2  | Дерево: галузження  | сильне                           | 7   |          |
| 3  | Дерево: габітус (форма крони)   | прямий                           | 2   |          |
| 4  | Однорічний пагін: за формою   | хвилястий                        | 2   |          |
| 5  | Однорічний пагін: міжвузля за довжиною  | довгі                            | 7   |          |
| 6  | Однорічний пагін: домінуюче забарвлення з-під сонячного боку                  | сіро-коричневе                   | 2   |          |
| 7  | Однорічний пагін: кількість сочевичок   | середня                          | 5   |          |
| 8  | Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок                         | гостра                           | 1   |          |
| 9  | Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона           | помітно відхилені                | 3   |          |
| 10 | Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу                               | середній                         | 5   |          |
| 11 | Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту) | помірне                          | 5   |          |
| 12 | Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина)                        | помірна                          | 5   |          |
| 13 | Листкова пластинка: положення відносно пагона                                 | горизонтальне                    | 2   |          |
| 14 | Листкова пластинка: за довжиною   | середня                          | 5   |          |
| 15 | Листкова пластинка: за шириною  | середня                          | 5   |          |
| 16 | Листкова пластинка: відношення довжина / ширина                               | середнє                          | 5   |          |
| 17 | Листкова пластинка: форма основи  | гостра                           | 1   |          |
| 18 | Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)                    | гостра                           | 1   |          |
| 19 | Листкова пластинка: кінчик за довжиною  | довгий                           | 7   |          |
| 20 | Листкова пластинка: форма краю (верхньої половини)                            | гострозазублена                  | 4   |          |
| 21 | Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною                                 | мілкі                            | 3   |          |
| 22 | Листкова пластинка: вигин центральної жилки                                   | помірний                         | 5   |          |
| 23 | Черешок: за довжиною  | середній                         | 5   |          |
| 24 | Черешок: прилистки  | наявні                           | 9   |          |
| 25 | Прилистки: відстань від основи черешка  | коротка                          | 3   |          |
| 26 | Пагін: розташування квіткової бруньки   | головним чином на довгих пагонах | 2   |          |
| 27 | Квіткова брунька: за довжиною   | середня                          | 5   |          |
| 28 | Чашолисток: за довжиною   | середній                         | 5   |          |
| 29 | Чашолисток: положення відносно віночка  | притиснуте                       | 1   |          |
| 30 | Квітка: положення країв пелюсток  | перекриваються                   | 3   |          |
| 31 | Приймочка: розташування відносно пелюсток                                     | на рівні                         | 2   |          |
| 32 | Квітка: розмір пелюстки   | середній                         | 5   |          |
| 33 | Квітка: форма пелюстки (нігітик до уваги не беруть)                           | округла                          | 1   |          |
| 34 | Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)                                     | усічена                          | 3   |          |
| 35 | Квітка: нігітик за довжиною   | середній                         | 5   |          |
| 36 | Нестиглий плід: забарвлення чашолистків                                       | зелено-коричневе                 | 2   |          |
| 37 | Плід: за довжиною   | довгий                           | 7   |          |
| 38 | Плід: максимальний діаметр  | середній                         | 5   |          |
| 39 | Плід: відношення довжина / діаметр  | велике                           | 7   |          |
| 40 | Плід: місце максимального діаметра  | посередині                       | 1   |          |
| 41 | Плід: за розміром   | середній                         | 5   |          |
| 42 | Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)                                  | симетричний                      | 1   |          |
| 43 | Плід: профіль боків   | увігнутий                        | 1   |          |
| 44 | Плід: основне забарвлення шкірки  | жовто-зелене                     | 3   |          |
| 45 | Плід: відносне поширення основного забарвлення                                | велике                           | 7   |          |
| 46 | Плід: відтінок основного забарвлення  | оранжевий                        | 1   |          |
| 47 | Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола чашолистків  | середнє                          | 5   |          |
| 48 | Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення на щічках            | середнє                          | 5   |          |
| 49 | Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола плодоніжки   | відсутнє або дуже мале           | 1   |          |
| 50 | Плід: плодоніжка за довжиною  | середня                          | 5   |          |
| 51 | Плід: плодоніжка за товщиною  | середня                          | 5   |          |
| 52 | Плід: викривлення плодоніжки  | помірне                          | 5   |          |
| 53 | Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду                            | під нахилом                      | 2   |          |
| 54 | Плід: заглиблення лійки плодоніжки  | відсутнє або дуже мілке          | 1   |          |
| 55 | Плід: положення чашолистків (за досягання)                                    | прямі                            | 2   |          |
| 56 | Плід: блюдце (як для 55)  | наявне                           | 9   |          |
| 57 | Плід: заглиблення блюдця (як для 55)  | середнє                          | 5   |          |
| 58 | Плід: блюдце за шириною (як для 55)   | середнє                          | 5   |          |
| 59 | Плід: форма зони навколо блюдця   | злегка ребриста                  | 2   |          |
| 60 | Плід: структура м'якоті   | середньозерниста                 | 5   |          |
| 61 | Плід: твердість м'якоті   | середня                          | 5   |          |
| 62 | Плід: соковитість м'якоті   | соковита                         | 7   |          |
| 63 | Насінина: форма   | еліптична                        | 3   |          |
| 64 | Час початку цвітіння  | середній                         | 5   |          |
| 65 | Час збиральної стиглості  | пізній                           | 7   |          |

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 30–35. Середній урожай з дерева, кг – 35,4. Маса плоду (середня), г – 200. Маса плоду (максимальна), г – 220. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 2,67; загального цукру, % – 10,06; сухих розчинних речовин у плодах, % – 11,95. Загальна кислотність, % – 0,11. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9, парша – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості – осін. Напрямок використання – свж. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Схема садіння, м – 5 x 3. Дегустаційна оцінка бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.