

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045017 Назва сорту: ПР2203 Заявник (код): 142 Власник сорту (код): 142

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2023 Патент № 230892

Дата пріоритету: 02.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231319

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,57	3,60	3,42
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,50	0,40	0,42
+ , - до усередненої урожайності, %	24,2	12,5	14,0
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	121	119	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	176	186	172,8
Висота рослини, см	60,4	85,8	81,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,8	12,5	13,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	7	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	9	9
Вміст білка, %	43,4	42,9	40,8
Вміст олії, %	20	20	21,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.