

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045013 Назва сорту: ПР2204 **Заявник (код):** 142 **Власник сорту (код):** 142

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2023 **Патент №** 230888

Дата пріоритету: 02.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231315

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	пізній	7	
20	Рослина: час досягання	пізній	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,83	3,23	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,78	3,25	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,95	0,02	
+, - до усередненої урожайності, %	51,9	0,6	
Довірчий інтервал, т/га	0,38	0,30	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	131	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	206,2	222,4	
Висота рослини, см	68,4	87,5	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,8	14,2	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	
Вміст білка, %	38,8	40,6	
Вміст олії, %	22,4	21,5	
Блок (група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.