

Вид: Цибуля шалот *Allium oschaninii* O. Fedtsch.

Заявка № 23107001 Назва сорту: Шелія **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2023 **Патент № 231032**

Дата пріоритету: 26.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231320

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	помірна	2	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	середній	5	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	малий	3	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	ознака не визначається	0	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	ознака не визначається	0	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	середня	5	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	слабкий	3	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	ознака не визначається	0	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: розмір	середній	5	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: за висотою	середня	5	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: діаметр	середній	5	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	біля основи	3	
17	Цибулина/цибулінка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина/цибулінка: форма (поздовжнього розрізу)	широкояйцеподібна	5	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7	
22	Цибулина/цибулінка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина/цибулінка: основне забарвлення сухої шкірки	рожеве	6	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	пурпуровий	8	
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	середня	5	
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ознака не визначається	0	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	пізній	7	
35	Час проростання протягом зберігання цибулин	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 25. Урожайність листків, т/га – 15. Тривалість вегетації рослин, діб – 80. Вміст вітаміну С у листках, мг/100 г – 65,3. Вміст у цибуліні: сухої речовини, % – 9,5; загального цукру, % – 3,6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.