

Вид: Абрикос звичайний *Prunus armeniaca* L.

Заявка № 23256001 Назва сорту: Голдріч **Заявник (код):** 3218 **Власник сорту (код):** 3218

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231497

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: габітус	від прямого до розлогого	3	
3	Дерево: ступінь галузнення	помірний	5	
4	Дерево: розподіл квіткових бруньок	порівну на шпорках і однорічних пагонах	2	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період швидкого росту)	помірне	5	
6	Однорічний пагін: забарвлення з-під сонячного боку	червоно-коричневе	2	
7	Однорічний пагін: розмір основи бруньки	середній	5	
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
10	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
12	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
13	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	тупий	3	
14	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
15	Листкова пластинка: форма краю	зазублена	3	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	увігнутий	2	
18	Черешок: за довжиною	середній	5	
19	Листок: відношення довжина листкової пластинки / довжина черешка	середнє	5	
20	Черешок: за товщиною	середній	5	
21	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
22	Черешок: переважаюча кількість нектарників	відсутні або один	1	
23	Черешок: розмір нектарників	середній	5	
24	Квітка: діаметр	середній	5	
25	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	на одному рівні	2	
26	Пелюстка: форма (за винятком нігтика)	округла	2	
27	Пелюстка: забарвлення нижнього боку	світло-рожеве	2	
28	Плід: розмір	дуже великий	9	
29	Плід: форма (вигляд з боку)	еліптична	4	
30	Плід: форма (вигляд з черевця)	еліптична	4	
31	Плід: за висотою	високий	7	
32	Плід: за шириною (вигляд з боку)	середній	5	
33	Плід: за шириною (вигляд з черевця)	широкий	7	
34	Плід: відношення висота / ширина (вигляд з черевця)	середнє	5	
35	Плід: відношення ширина (вигляд з боку) / ширина (вигляд з черевця)	середнє	5	
36	Плід: симетрія (вигляд з черевця)	симетричний	1	
37	Плід: шов	злегка запалий	2	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
40	Плід: шпичак	відсутній	1	
41	Плід: поверхня	гладенька	1	
42	Плід: опушення	наявне	9	
43	Лише сорти без опушення. Плід: глясуватість	ознака не визначається	0	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	світло-оранжеве	5	
45	Плід: відносна площа основного забарвлення	мала	3	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	оранжево-червоний	1	
47	Плід: інтенсивність основного забарвлення	слабка	3	
48	Плід: характер основного забарвлення	окремлі плями	1	
49	Плід: забарвлення м'якоті	оранжеве	5	
50	Плід: текстура м'якоті	пром'яжна	2	
51	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
52	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	велике	7	
53	Плід: зростання кісточки із м'якоттю	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Кісточка: форма (вигляд з боку)	еліптична	3	
55	Кісточка: гіркота	помірна	2	
56	Час початку цвітіння	середній	5	
57	Час початку достигання плодів	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 30,0. Середній урожай з дерева, кг – 55,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 10,5; загального цукру, % – 9,8; пектинових речовин, % – 0,64; сухих розчинних речовин у плодах, % – 11,2; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 87,0. Загальна кислотність, % – 0,83. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 5; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): попелиця – 7; кісточкова муха – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група стилості – сс. Напряму використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 6,0 x 3,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.