

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 15088009 Назва сорту:** Паролі **Заявник (код):** 1011 **Власник сорту (код):** 1011**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.02.2019**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190710****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	довгі	7	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3	
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3	
24	Листочек: заглиблення жилок	мілке	3	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	глянсуватий	7	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час достигання	ранній	3	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	160,3	162,7	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	27,0	13,3	
Урожайність, ц/га	272,0	198,3	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	111,7	35,2	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	70	22	
Вміст крохмалю, %	13,7	12,4	
Збір крохмалю, ц/га	37,3	24,6	
Вміст сухої речовини, %	21,0	19,4	
Тривалість періоду вегетації, діб	92	92	
Середня маса товарної бульби, г	124,9	92,1	
Товарність бульб, %	70,3	75,8	
Лежкість, бал	7	9	
Дегустаційна оцінка, бал	7	7	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	9	9	
Напрям використання	стл	стл	
Якість	скр	нкр	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.