

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 20297001 Назва сорту: Соната **Заявник (код):** 2314 **Власник сорту (код):** 2314

Дата пріоритету: 07.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.02.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240152

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
4	Однорічний пагін: забарвлення	жовто-коричнєве	1	
5	Вегетативна брунька: положення відносно пагона	притиснуте або злегка відхилене	1	
6	Вегетативна брунька: за довжиною	середня	5	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	широкозагострена	2	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Вегетативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	слабке	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: основа	помірно відкрита	2	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	середня	5	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	відсутня або слабка	1	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	від двох до чотирьох	2	
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	2	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	помірне	5	
23	Суцвіття: тип	волоть 1	3	
24	Суцвіття: коливання у розмірах ягід	мале	1	
25	Плід: розмір	дуже великий	9	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
27	Плід: глянуватість	дуже слабка	1	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	середній	5	
29	Час початку цвітіння	середній	5	
30	Час початку збирання плодів	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 18,8. Середній урожай з куща, кг – 2,4. Середня маса ягоди, г – 1,9. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 191,0; загального цукру, % – 6,9; пектинових речовин, % – 1,9; сухих розчинних речовин, % – 13,5. Загальна кислотність, % – 2,33. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8; борошниста роса – 9; іржа – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий – 9; попелиця – 7; склівка – 7. Підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Зимостійкість, балів (1–9) – 9. Стійкість до посухи, балів (1–9) – 8. Група стиглості – сс. Напрямок використання – ун. Схема садіння, м – 2,5 x 0,5. Дегустаційна оцінка, балів (1–9) – 8,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.