

Вид: Топінамбур *Helianthus tuberosus* L.

Заявка № 23244001 Назва сорту: Успіх **Заявник (код):** 3230 **Власник сорту (код):** 3230

Дата пріоритету: 12.10.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.05.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240339

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: кількість стебел	мало	3	
3	Рослина: габітус	пряmostоячий	1	
4	Рослина: тип галуження	моноподіальний	1	
5	Стебло: за довжиною (найдовше з кошиком)	середнє	5	
6	Стебло: за товщиною	середнє	5	
7	Стебло: форма нижнього міжвузля	циліндрична	2	
8	Стебло: опушеність	наявна	9	
9	Стебло: ступінь опушення	слабке	3	
10	Стебло: форма поперечного перерізу	кругла	1	
11	Стебло: кількість міжвузлів	багато	7	
12	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки	темне	7	
14	Листок: за положенням у просторі	пряmostоячий	1	
15	Листок: розміщення на стеблі	чергове	1	
16	Листок: за формою листкової пластинки	яйцевидна	1	
17	Листок: зубчастість	наявна	9	
18	Кошик: антоціанове забарвлення чашечки	ознака не визначалась	0	
19	Кошик: за повнотою	ознака не визначалась	0	
20	Кошик: забарвлення язичкових квіток	ознака не визначалась	0	
21	Кошик: форма диска трубчастих квіток	ознака не визначалась	0	
22	Кошик: діаметр диска трубчастих квіток	ознака не визначалась	0	
23	Рослина: кількість бульб у кущі	багато	7	
24	Бульба: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
25	Бульба: поширення антоціанового забарвлення	у вічках	1	
26	Бульба: форма	округло-овальна	1	
27	Бульба: за розміром	середня	5	
28	Бульба: горбкуватість поверхні	наявна	9	
29	Бульба: ступінь горбкуватості	середня	5	
30	Сім'янка: маса 1000 шт.	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 250. Збір сухої речовини, т/га – 11,4. Вміст в абсолютно сухій речовині, %: сирого протеїну – 3,22; сиролі клітковини – 10,12. Облистяність, % – 40. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 186. Урожайність товарної продукції бульб, т/га – 25. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості бульб, діб – 206. Середня маса бульби, г – 60. Вміст в бульбах, % абс. сух. речовини: сухої речовини – 18,7; цукрів – 12,4; сирого протеїну – 1,6. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла гниль – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): личинки коваліків (*Elateridae*) – 9; личинки травневого жука (*Melolontha melolontha*) – 0.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.