

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка № 21284001 Назва сорту: Скарб **Заявник (код):** 1940 **Власник сорту (код):** 1940

Володілець патенту (код): 1940

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.07.2024 **Патент №** 240234

Дата пріоритету: 16.08.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.07.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240407

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	середнє	5	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	щільна	7	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	уздовж однорічного пагона (плодоношення на бічних плодкових пагонах)	3	
5	Однорічний пагін: забарвлення	світло-коричневе	2	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня	5	
8	Горіх: розмір	великий	7	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	еліптична	8	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	еліптична	8	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	сплюснута	1	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	малий	3	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	зрізана	3	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	зрізана	3	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	середній	5	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній 2/3	2	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	помірна	5	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	середня	5	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	слабко борозенчаста	1	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	дуже тонка	1	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	дуже слабка	1	
26	Ядро: розмір	великий	7	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5	
28	Час досягання	від середнього до пізнього	6	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	не стійкий	1	
31	Оплідень: стійкість до опадання	не стійкий	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	від раннього до середнього	4	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від раннього до середнього	4	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	раніше (протандрічний)	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність, т/га – 2,45. Середній урожай з дерева, кг – 24,5. Середня маса плоду, г – 17,3. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, дїб – 152. Виповненість горіха, бал (1–9) – 9. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 9. Вихід ядра, % – 51,9. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 65,7; білка, % – 14,5; вуглеводів, % – 11,9. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9; горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 9; чорна плямистість – 9. Група досягання – сп.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.