

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009082 Назва сорту: ЕШЛІ Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231428

Орган, що провів випробування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
4	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
5	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
6	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
7	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
10	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
11	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
12	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
13	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
14	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
15	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
20	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
23	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Качан: за довжиною	від середнього до довгого	6	
27	Качан: діаметр (посередині)	від середнього до великого	6	
29	Качан: кількість зернових рядів	від середньої до великої	6	
34	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
36	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
37	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
39	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	від слабкого до помірного	4	

#### Показники господарської придатності за інформацією, наданою заявником

№ п/п	Показник	Значення
1	ФАО	230
2	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14 %), т/га	104,3
6	Висота рослини, см	263,8
12	Стійкість до посухи, бал (1–9)	9
14	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	120,1
17	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка ( <i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	7
18	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка ( <i>Ustilago Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	7
19	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа ( <i>Puccinia maydis</i> Ber.)	8
22	Вміст крохмалю, %	71,7
25	Вихід зерна, %	82
26	Вміст білка, %	9,1
28	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	7
29	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний ( <i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.