

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 22012031 Назва сорту: Акаша **Заявник (код):** 2545 **Власник сорту (код):** 947

Володілець патенту (код): 947

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.08.2024 **Патент № 240296**

Дата пріоритету: 20.06.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230427

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 2 | Рослина: габітус (форма куща) | напіврозлогий | 5 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 4 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | відсутня або дуже мала | 1 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | пізній | 7 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 | |
| 7 | Колос: восковий наліт | сильний | 7 | |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 | |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 | |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | виповнена | 7 | |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | пірамідальна | 1 | |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 | |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | короткий | 3 | |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні зубці | 2 | |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | короткі | 3 | |
| 16 | Колос: забарвлення | біле або солом'яно-жовте | 1 | |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | сильне | 7 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) | середнє | 5 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | піднесене | 4 | |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | короткий | 3 | |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | ледь зігнутий | 3 | |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | помірне | 5 | |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою | середньо зігнутий | 3 | |
| 24 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | відсутнє або дуже світле | 1 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 | |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 | |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина | середнє | 5 | |
| 30 | Зернівка: за крупністю | середня | 5 | |
| 31 | Язичок: виявлення | середній | 5 | |
| 32 | Нижня квітова луска: киль | відсутній | 1 | |
| 33 | Вушка: за формою | шилоподібні | 3 | |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | овально-ланцетна | 3 | |
| 36 | Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки | сильний | 7 | |
| 37 | Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні | наявне | 9 | |