

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 22040059 Назва сорту: ПХ147 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.08.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240486

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,73	3,44	3,10
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,35	2,74	3,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,38	-0,70	0,05
+, - до усередненої урожайності, %	-13,9	-20,3	1,6
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	296	304	299
Висота рослини, см	137,7	130,1	141,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,7	5,4	5
Вміст білка, %	18,6	17,7	16,7
Вміст олії, %	48,6	49,5	50,1
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,3	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал	6	9	9
Стійкість до обсипання, бал	6	6	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.