

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 20040069 Назва сорту: Сетумм Заявник (код): 1807 Власник сорту (код): 1807

Дата пріоритету: 13.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.08.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240492

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,30	2,51	2,56
Тривалість періоду вегетації, діб	295	301	300
Висота рослини, см	137,8	140,5	146,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	5,5	5,4
Вміст білка, %	19,4	17,4	17,1
Вміст олії, %	46,5	48,7	48,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,3	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	5
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	6	6	6
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.