

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 22012026 Назва сорту: Дебіан **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата пріоритету: 26.05.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230426

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
2	Зернівка: забарвлення у фенолі	від помірнього до темного	6	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Рослина: габітус (форма куша)	від напівпрямого до напіврозлогого	4	
5	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
6	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від раннього до середнього	4	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від помірнього до сильного	6	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	від помірнього до сильного	6	
12	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
13	Рослина: за висотою (стебло і колос)	від низької до середньої	4	
14	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	виповнена	7	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
17	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
18	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від дуже коротких до коротких	2	
19	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
20	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
21	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
22	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
23	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	від прямого до злегка піднесеного	6	
24	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
25	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	від ледь зігнутого до середньо зігнутого	4	
26	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від дуже слабкого до середнього	2	
27	Тип розвитку	озимий	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	10,5
2	Висота рослини, см	99
3	Вегетаційний період, днів	290
4	Маса 1000 зерен, г	37,5
5	Зимостійкість, балів (1–9)	6
6	Критична температура вимерзання, °C	-24
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	9
9	Натура зерна, г/л	780
10	Вміст білка, %	13,3
11	Вміст сирової клейковини, %	28,7
12	Показник альвеографа (W), о. а.	290
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1394
14	Напрямок використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошніста роса	8
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	8
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	9
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	8
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	9
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.