

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 22012040 Назва сорту:** Білоцерківчанка **Заявник (код):** 1635 2626 **Власник сорту (код):** 1635 1097

**Володілець патенту (код):** 1635 1097

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 19.09.2024 **Патент №** 240331

**Дата пріоритету:** 07.07.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.09.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240535

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,50	7,07	6,34
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,67	8,05	6,99
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,17	0,98	0,65
+, - до усередненої урожайності, %	3,1	13,9	10,3
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	257	264	266
Висота рослини, см	102,6	99,3	107,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,9	45,4	44,9
Вміст білка, %	13,7	13,3	12,7
Вміст сирової клейковини, %	27,8	26,7	24,9
Показник альвеографа (W), о.а.	254,5	259,5	157
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	880	835	780
Стійкість до вилягання, бал	8	5	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		8	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	7,7	7,7	7,7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цін	ф

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.