

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 21109003 Назва сорту: Евора **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.10.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240637

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за ширину	середня	5	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5	
4	Листок: розсіченість	тонка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за ширину	вузький	3	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	середня	5	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	малий	3	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	темніше	3	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	помірна	5	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелосткові пилики	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 65. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стигlosti, діб – 100. Вміст каротину, мг % – 8; загального цукру, % – 9; сухої речовини, % – 10. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 8; гниль біла – 7; гниль суха – 7; гниль мокра бактеріальна – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.