

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 24009067 **Назва сорту:** ЕС Джізелла **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 17.09.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240529**Орган, що провів випробування:** Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
4	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	від малого до середнього	4	
5	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
6	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
7	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабкого до слабкого	від відсутнього або дуже	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення пилляків	слабке	3	
10	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
11	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
12	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від відсутнього або дуже малої до малої	2	
13	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
14	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
15	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від слабкого до помірного	4	
20	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від короткої до середньої	4	
22,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розсушним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
23	Рослина: спввідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від великого до дуже великого	8	
26	Качан: за довжиною	середній	5	
27	Качан: діаметр (посередині)	від великого до дуже великого	8	
29	Качан: кількість зернових рядів	від великої до дуже великої	8	
34	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
36	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
37	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
39	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником**

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	13,8
2	ФАО	270
3	Вихід зерна, %	45
4	Вміст крохмалю, %	51
5	Вміст білка, %	9
6	Висота рослини, см	300
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	110
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа ( <i>Russinia maydis</i> Ber.)	7
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летуча сажка ( <i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	7
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка ( <i>Ustilago Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	7
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз ( <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenb. et Reinking)	8
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний ( <i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**