

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 24009034 **Назва сорту:** Фармактос **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 09.02.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240112**Орган, що провів випробування:** BUNDESSORTENAMT, Germany**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	від малого до середнього	4	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пилляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними глощками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних глощок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних глощок	від відсутнього або дуже малої до малої	2	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної глощочки до верхівки)	від довгої до дуже довгої	8	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної глощочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
23	Волоть: бічна глощочка за довжиною	від довгої до дуже довгої	8	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від малого до середнього	4	
26	Листок: пластинка за ширину	середня	5	
28	Качан: за довжиною	від довгого до дуже довгого	8	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	14,6
2	ФАО	210
3	Вихід зерна, %	48
4	Вміст крохмалю, %	49
5	Вміст білка, %	9
6	Висота рослини, см	280
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (із зерном) качана, см	100
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): тріжа (<i>Russinia maydis</i> Ber.)	7
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliiana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	7
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузарієз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenb. et Reinking)	8
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): гельмінтоспоріоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.