

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045030 Назва сорту: СУЗА Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231035

Орган, що провів випробування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	від слабкої до помірної	4	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	від малого до середнього	4	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	до помірно-коричневого
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінневої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	3,7
2	Веgetаційний період, днів	116
3	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
4	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	7
5	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	13,4
7	Стійкість до хвороб, балів (1–9): аскохітоз	7
8	Стійкість до хвороб, балів (1–9): переноспороз	8
9	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	7
10	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бобова вогнівка	8
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	21,2
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	43,6
13	Напрямок використання	на зерно

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.