Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 70,3 ц/га, Полісся 61,8 ц/га. Гарантована різниця 6,4-9,3 ц/га. Маса 1000 зерен 41,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту задовільні. Зерно містить 13,3% білка, клейковини 26,6-28,3%, сила борошна 164-208 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 980-1000 мл. Філер.

07007019 Славна

Степ, Лісостеп, Полісся

Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності та довжини, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець дуже зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини та довжини, крупна. Язичок — середній, вушка — гострі.

10,0 ц/га. Маса 1000 зерен 42,1-43,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,5-14,3% білка, клейковини Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 69,5 ц/га, в зоні Лісостепу 73,9 ц/га, Полісся 58,6 ц/га. Гарантована різниця 6,1-Рослини заввишки 85-88 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,5-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,7 бала. Середньорання, достигає за 269-287 днів. 27,6-29,6%, сила борошна 280-311 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1070 мл. Сильна пшениця. Степ, Лісостеп, Полісся

06007046 CO 207

явник:

Коссад Семанс ЕС А

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий. Зернівка на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на червоного кольору, середньої ширини та крупності, коротка. Язичок — короткий, вушка — гострі.

7,3 ц/га. Маса 1000 зерен 37,0 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,5-14,8% білка, клейковини 26,4-Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 63,2 ц/га, в зоні Лісостепу 62,7 ц/га, Полісся 59,8 ц/га. Гарантована різниця – 1,5вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,6-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,4 бала. Середньостигла, достигає за 270-289 днів. Рослини заввишки 83 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування сорту становила 8,1 бала. Стійкість сорту до 30,6 %, сила борошна 263-332 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1100-1220 мл. Цінна пшениця.

® 06007039 Скаген

завник.

Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослина висока за висотою. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок.

Пісостеп, Полісся

Соломина слабо виповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього

Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний за щільністю та довгий за довжиною із сильним восковим нальотом.

На нижній квітковій лусці відсутній кіль.

Зернівка червоного кольору, середньої довжини та середня за шириною, має середній язичок.

Висота рослин 86-89 см. Зимостійкість сорту за роки випробування становила 8,5 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала.

Середньоостиглий, вегетаційний період 281-285 днів.

зерен 42,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,5% білка, клейковини 27,2%, сила борошна 260-Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 69,4 ц/га, Полісся 63,6 ц/га. Гарантована різниця 4,9-11,6 ц/га. Маса 1000 330 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1070 мл. Цінна пшениця.

® 07007013 Ужинок

Степ, Лісостеп, Полісся

Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 65,2 ц/га, Полісся 54,6 ц/га. Гарантована різниця 1,3-2,1 ц/га. Маса 1000 зерен Рослини заввишки 99-104 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до 40,9-43,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-15,0% білка, клейковини 28,8-31,4%, вилягання 8,1-8,6 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-9,0 бала. Середньостигла, достигає за 279-288 днів. сила борошна 371-438 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1200 -1300 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач. Полісся

® 07007021 ФТ Вандер

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із помірним восковим нальотом та або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка білого кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки -94 см. Зимостійкість у польових умовах за роки випробування, становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. Середньостигла, достигає за 285 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 55,3 ц/га. Гарантована різниця 2,8 ц/га. Маса 1000 зерен 43,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту задовільні. Зерно містить 13,6% білка, клейковини 27,9%, сила борошна 136 о. а., об'єм хліба з 100 г

® 07007016 Хоревиця

Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Степ, Лісостеп, Полісся

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. наявними остюками. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець середньо зігнутий.