

Висота рослин 86-89 см. Зимостійкість сорту за роки випробування становила 8,5 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,6 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,4 бала. Середньоостиглий, вегетативний період 281-285 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 69,4 ц/га, Полісся 63,6 ц/га. Гарантована різниця 4,9-11,6 ц/га. Маса 1000 зерен 42,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,5% білка, клейковини 27,2%, сила борошна 260-330 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1000-1070 мл. Цінна пшениця.

© 07007013 Ужинок Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насінництва та сортозведення Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овално-ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка червоного кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки 99-104 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 8,6-9,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1-8,6 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-9,0 бала. Середньостигла, достигає за 279-288 днів. Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу 65,2 ц/га, Полісся 54,6 ц/га. Гарантована різниця 1,3-2,1 ц/га. Маса 1000 зерен 40,9-43,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-15,0% білка, клейковини 28,8-31,4%, сила борошна 371-438 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1200 -1300 мл. Сильна пшениця, добрий поліпшувач.

© 07007021 ФТ Вандер Полісся

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена із сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець середньо зігнутий. Зернівка білого кольору, середньої ширини, довжини та крупності. Язичок — короткий, вушка — гострі.

Рослини заввишки -94 см. Зимостійкість у польових умовах за роки випробування, становила 8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,1 бала. Стійкість до осипання 8,2 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала.

Середньостигла, достигає за 285 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Полісся 55,3 ц/га. Гарантована різниця 2,8 ц/га. Маса 1000 зерен 43,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту задовільні. Зерно містить 13,6% білка, клейковини 27,9%, сила борошна 136 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 850 мл. Філер.

© 07007016 Хоревія Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини високі. Прапорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабковиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини, із сильним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: овално-ланцетна, плече скошене, відсутнє або дуже вузьке, зубець середньо зігнутий.