

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 22088012 Назва сорту: Мірамі Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Володілець патенту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.11.2024 Патент № 240485

Дата пріоритету: 05.10.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240653

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	широкоциліндрична	4	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	дуже сильне	9	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: ясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	малий	3	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	дуже сильне	9	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	сильна	7	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	глибокі	7	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	24,47	20,88	
Урожайність, т/га	19,72	25,21	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-4,75	4,33	
+, - до усередненої урожайності, %	-19,4	20,7	
Довірчий інтервал, т/га	1,30	1,27	
Тривалість періоду вегетації, діб	89	86	
Середня маса товарної бульби, г	113,1	115,6	
Вміст крохмалю, %	14,2	15,5	
Збір крохмалю, т/га	28	39,08	
Вміст сухої речовини, %	21,8	23,3	
Дегустайна оцінка, бал	7	5	
Придатність до механізованого збирання, бал	9	8	
Лежкість, бал	8	9	
Товарність бульб, %	80	85,3	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	7	6	
Стійкість проти фітофторозу, бал	7	3	
Блок (група стиглості)	7	7	
Напрямок використання	стл	стл	
Якість	ск	ск	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.