

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 22012005 Назва сорту: БГ Логіка **Заявник (код):** 2866 **Власник сорту (код):** 2866

Дата пріоритету: 09.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230419

Орган, що провів випробовування: Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|---------------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 2 | Рослина: габітус (форма куща) | напівпрямий | 3 | |
| 4 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | від малого до середнього | 4 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | середній | 5 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | від помірного до сильного | 6 | |
| 7 | Колос: восковий наліт | помірний | 5 | |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 | |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 | |
| 10 | Соломина: виловнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | відсутнє або слабко виловнене | 1 | |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | піраміальна | 1 | |
| 12 | Колос: за щільністю | від нещільного до середнього | 4 | |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | від середнього до довгого | 6 | |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні зубці | 2 | |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | від короткого до середнього | 4 | |
| 16 | Колос: забарвлення | бліле або соломяно-жовте | 1 | |
| 17 | Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла | сильне | 7 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса) | середнє | 5 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | від округлого до прямого | 8 | |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | від дуже короткого до короткого | 2 | |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | від прямого до ледь зігнутого | 2 | |
| 22 | Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 24 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | від темного до дуже темного | 8 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

| № п/п | Показник | Значення |
|-------|---|----------|
| 1 | Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 11,2 |
| 2 | Висота рослини, см | 97 |
| 3 | Вегетаційний період, діб | 209 |
| 4 | Маса 1000 зерен, г | 45 |
| 5 | Зимостійкість, балів (1–9) | 7 |
| 6 | Критична температура вимерзання, °C | -15 |
| 7 | Стійкість до виягання, балів (1–9) | 7 |
| 8 | Стійкість до посухи, балів (1–9) | 7 |
| 9 | Натура зерна, г/л | 81 |
| 10 | Вміст білка, % | 13,6 |
| 11 | Вміст сирої клейковини, % | 30 |
| 12 | Показник альвеографа (W), о. а. | 210 |
| 13 | Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл | 380 |
| 14 | Напрям використання | зерновий |
| 15 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі | 8 |
| 16 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса | 6 |
| 17 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа | 7 |
| 18 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стебловая іржа | 7 |
| 19 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз | 7 |
| 20 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса | 7 |
| 21 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка | 8 |
| 22 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка | 8 |
| 23 | Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішностеблові | 8 |
| 24 | Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка | 7 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.