

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.

Заявка № 24125003 Назва сорту: Брум **Заявник (код):** 2429 **Власник сорту (код):** 2429

Володілець патенту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.12.2024 **Патент № 240673**

Дата пріоритету: 29.03.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240809

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3–5 листків)	напівпряме	3	
3	Рослина: щільність листків	щільна	7	
4	Рослина: кількість первинних гілочок	середня	5	
5	Рослина: за висотою	середня	5	
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5	
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	середній	5	
8	Стебло: блакитний відтінок	відсутній	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Стебло: восковий наліт	слабкий	3	
11	Листок: форма	ромбічна	2	
12	Листок: частки за щільністю	помірно щільні	5	
13	Листок: кінцеві частки за шириною	вузькі	3	
14	Листок: за довжиною	довгий	7	
15	Листок: за шириною	середній	5	
16	Листок: блакитний відтінок	відсутній	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
18	Листок: восковий наліт	помірний	5	
19	Головний зонтик: діаметр	середній	5	
20	Головний зонтик: кількість променів	середня	5	
21	Час появи головного зонтика	ранній	3	
22	Час початку цвітіння	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси, т/га – 2,8. Урожайність насіння, т/га – 1,2. Маса 1000 насінин, г – 1,4. Тривалість періоду вегетації, діб – 105. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вміст в насінні ефірної олії, % – 3,0. Вміст в зеленій масі вітаміну С, мг/100 г – 200. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Plasmopara ni-vea* Schrot) – 8; септоріоз (*Puccinia petroselinii* (DC.) Lindr.) – 8; бактеріальна плямистість (*Bacillus petroselinii* Desm.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.