

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009021 **Назва сорту:** ГУ3378 **Заявник (код):** 1329 **Власник сорту (код):** 1329**Дата пріоритету:** 16.03.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.07.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240456**Орган, що провів випробування:** Executive agency for variety testing, field inspection and seed control, Bulgaria**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	лопатоподібна	5	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пилляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними глощками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних глощок у просторі	від прямого до ледь похиленого	2	
14	Волоть: кількість первинних бічних глощок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної глощок до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної глощок до верхівки)	від середньої до довгої	6	
23	Волоть: бічна глощока за довжиною	середня	5	
24,2	Лиші для гібридів сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за ширину	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	від середньої до довгої	6	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	11,67
2	ФАО	380
3	Вихід зерна, %	86
4	Вміст крохмалю, %	68,7
5	Вміст білка, %	10,6
6	Висота рослини, см	233
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	98
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	9
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летуча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	9
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel)	9
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenw., et Reinking)	9
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	9
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.