

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 24040054 Назва сорту: КВС МЕРІНОС **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.07.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240443

Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: частки	наявні	9	
9	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	від середньої до великої	6	
10	Листок: зубчастість краю	від помірного до сильного	6	
11	Рослина: час початку цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
16	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	від короткої до середньої	4	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	дуже короткий	1	
19	Стручок: носик за довжиною	дуже короткий	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність насіння (за стандартної вологості 12%), т/га	5,32
2	Вміст ерукової кислоти, %	<0,2
3	Вміст глюкозинолатів, %	0,57
4	Вміст олії, %	48,1
5	Вміст білка, %	17,3
6	Зимостійкість, балів (1–9)	7
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	7
8	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	9
9	Стійкість до посухи, балів (1–9)	9
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз	9
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз	7
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): альтернаріоз	7
13	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): квіткоїд	7
14	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): пильщик	7
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): хрестоцвітї блішки	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.