

Вид: Собача кропива п'ятилопатева *Leonurus quinquelobatus* Gilib.

Заявка № 15527001 Назва сорту: Красуня **Заявник (код):** 1988 **Власник сорту (код):** 1988

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.08.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180987

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|---------------------------|-----|----------|
| 1 | Сходи: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 2 | Рослина: за висотою куща | середня | 5 | |
| 3 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 3 | |
| 4 | Рослина: кількість стебел | велика | 7 | |
| 5 | Рослина: галуження стебла | наявне | 9 | |
| 6 | Рослина: облистненість | сильна | 7 | |
| 7 | Стебло: кількість галузок | середня | 5 | |
| 8 | Стебло: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 9 | Стебло: характер антоціанового забарвлення | по всій поверхні | 3 | |
| 10 | Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 | |
| 11 | Стебло: опушенння | наявне | 9 | |
| 12 | Листок: ступінь розсіченості | помірний | 5 | |
| 13 | Листок: пухирчастість | наявна | 9 | |
| 14 | Листок: інтенсивність пухирчастості | помірна | 5 | |
| 15 | Листок: опушенння | наявне | 9 | |
| 16 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 5 | |
| 17 | Листок: тип | змішаний | 5 | |
| 18 | Листок: за формою | долонеподібно розділений | 4 | |
| 19 | Листок: за довжиною | довгий | 7 | |
| 20 | Листок: за шириною | середній | 5 | |
| 21 | Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 | |
| 22 | Листок: характер антоціанового забарвлення | прожилками | 5 | |
| 23 | Суцвіття: довжина головної осі | довга | 7 | |
| 24 | Суцвіття: за щільністю | щільне | 3 | |
| 25 | Квітка: забарвлення | бліле з рожевим відтінком | 2 | |
| 26 | Квітка: довжина верхньої губи | коротка | 3 | |
| 27 | Квітка: опушенння віночка | відсутнє | 1 | |
| 28 | Плід: забарвлення | коричневе | 3 | |
| 29 | Плід: за розміром | середній | 5 | |
| 30 | Рослина: час початку цвітіння | ранній | 3 | |
| 31 | Рослина: час досягнення плодів | ранній | 3 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 98,7. Тривалість періоду вегетації, діб – 118. Тривалість періоду від відростання до цвітіння, діб – 65. Урожайність повітряно-сухої вегетативної маси, т/га – 3,2. Маса 1000 насінин, г – 1,1. Вміст, % на абс. суху масу: ефірної олії – 0,18, сума флавоноїдів – 0,66. Число укосів, шт. – 2. Продуктивне довголіття, років – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe labiatarum* Chev.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці (*Aphis craccivora* Koch.) – 7, цикадка звичайна (*Cicada plebeja*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.