

Вид: Нектарин *Prunus persica* (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C.K. Schneid

Заявка № 24370009 Назва сорту: Ерлі Стар Заявник (код): 3368 Підтримувач сорту (код): 3368

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250039

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	середній	5	
2	Дерево: за силою росту	середнє	5	
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	біле	1	
11	Пелюстка: форма	вузькояйцеподібна	1	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	вузька	2	
14	Квітка: кількість пелюсток	більше п'яти	2	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	нижче	1	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	нижче	1	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
19	Прилистки: за довжиною	середні	5	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	середній	5	
27	Листкова пластинка: забарвлення	світло-зелене	2	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	короткий	3	
30	Черешок: нектарники	відсутні	1	
31	Черешок: форма нектарників	ознака не визначається	0	
32	Плід: розмір	великий	7	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	мілка	3	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	оранжево-жовте	11	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	дуже велика	9	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	темно-червоний	6	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	суцільний рум'янець	1	
44	Плід: опушення шкірки	відсутнє	1	
45	Плід: щільність опушення шкірки	ознака не визначається	0	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глясуватість	відсутня або дуже слабка	1	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	слабка	1	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	дуже слабке	1	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжево-жовте	6	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	помірне	2	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	дуже низька	1	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	сплюснута	1	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	порівну ямки і борізки	3	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	слабка	3	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	наявне	9	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	помірний	5	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
67	Час початку цвітіння	ранній	3	
68	Час споживчої стиглості	дуже ранній	1	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: 1 – дуже рання. Ступінь самоплідності, % – 100. Урожайність, т/га – 31,25. Середня маса плоду, г – 200,0. Маса кісточки, г – 14,0. Відокремлення кісточки від м'якоти: 1 – не відокремлюється. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Лежкість, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кучерявість листків – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1 – 9): муха вишнева – 8; попелиця – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.