

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 23012040 **Назва сорту:** Провіденс **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796**Дата пріоритету:** 22.09.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230924**Орган, що провів випробування:** Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від малого до середнього	4	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від дуже раннього до раннього	2	
6	Пррапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від помірного до сильного	6	
7	Колос: восковий наліт	від помірного до сильного	6	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	від середньої до високої	6	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабко виповнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	найвін остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	бліле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від слабкого до помірного	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
36	Пррапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	10
2	Висота рослини, см	85
3	Вегетаційний період, діб	210
4	Маса 1000 зерен, г	45
5	Зимостійкість, балів (1–9)	8
6	Критична температура вимерзання, °C	-20
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	80
10	Вміст білка, %	14
11	Вміст сирої клейковини, %	31
12	Показник альвеографа (W), о. а.	205
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	400
14	Напрям використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	8
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	8
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	9
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	9
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): septorioz	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	8
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.