

Вид: Троянда *Rosa* L.

Заявка № 14339002 Назва сорту: Спогади

Заявник (код): 348

Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190849

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	кушовий	4	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	напівпрямий	3	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	низька	3	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	середня	5	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3	
12	Листкова пластина: хвильистість краю	слабка	3	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	еліптична	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	гостра	1	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	наявні	9	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	велика	7	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	дуже велика	9	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	яйцеподібна	2	
21	Квітка: за типом	повна	3	
22	Квітка: кількість пелюсток	велика	7	
23	Квітка: група кольору	рожева	8	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	жовте	2	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	помірна	5	
26	Квітка: діаметр	середній	5	
27	Квітка: форма	неправильно-округла	2	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескато-випуклий	2	
29	Квітка: профіль нижньої частини	випуклий	4	
30	Квітка: аромат	сильний	3	
31	Чашолисток: розчленування	слабке	3	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	наявне	9	
33	Пелюстка: форма	оберненоеліптична	2	
34	Пелюстка: зубчастість	слабка	3	
35	Пелюстка: завертання країв	слабке	3	
36	Пелюстка: хвильистість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
39	Пелюстка: за ширину	середня	5	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	два	2	
41	Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	ознака не визначається	0	
42	Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці основне забарвлення з найбільшою площею зайнятості поверхні)	світло-червоне-рожеве	16	
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	оранжеве	14	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різновікових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці	на основі	1	
46	Тільки для різновікових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	наявна	9	
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	малий	3	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку	світло-жовте	3	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	світло-жовте	3	
52	Плід: розмір (пелюстки опали)	середній	5	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ліроподібна	2	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	оранжеве	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин – 80 см. Кількість квіток на пагоні – 35 шт. Діаметр квітки – 7 см. Повнота квітки (кількість пелюсток) – 38 шт. Тривалість цвітіння рослин – 60 діб. Зимостійкість – 8 балів. Стійкість до ураження іржею, інфекційним опіком, сірою гниллю – 9 балів, борошнистою росою та чорною плямистістю – 8. Стійкість проти пошкодження трояндовою цикадкою, оленкою волохатою, бронзівкою золотовою – 9 балів, трояндовою попелицею – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.