

**Вид:** Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

**Заявка № 24304001 Назва сорту:** Грюнер Вальтлінер **Заявник (код):** 3383 **Підтримувач сорту (код):** 3383

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 04.02.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250116**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	середній	5	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широковідкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	нешільна	3	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене	2	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	нешільна	3	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	нешільна	3	
9	Пагін: положення (до пів язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення центрального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення центрального боку вузлів	зелене і червоне	2	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	нешільна	3	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	помірна	5	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напівлівідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	мале	3	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	середня	5	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	середня	5	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	середня	5	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного гrona за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелене	2	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	слабке	3	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	травянистий	4	
43	Ягода: утворення насіння	рудиментарне	2	
44	Здерев'янілі пагіни: основне забарвлення	оранжево-коричневе	2	

#### За інформацією наданою заявником:

##### - показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 13,5. Середній урожай з куща, кг – 5,5. Середня маса 100 ягід, г – 230,0. Середня маса гrona, г – 180,0. Горошіння ягід, % – 1,0. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, діб – 3. Вихід соку, % – 70,0. Вміст диглікозидів, мг/дм<sup>3</sup> – 0,9; кислот у ягодах, г/л – 6,7. Цукристість соку ягід, % – 21,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; міldью – 4; оїдіум – 4. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 145. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3; лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – сс. Напрям використання – тхн. Схема садіння, м – 3,5 x 2,5. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Сл.