

Вид: Цибуля шалот *Allium oschaninii* O. Fedtsch.

Заявка № 23107002 Назва сорту: Бонус **Заявник (код):** 1781 **Володілець патенту (код):** 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.03.2025 **Патент № 250125**

Дата пріоритету: 26.09.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	пряме	1	
3	Листки: восковий наліт	помірний	5	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	середній	5	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	середній	5	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	ознака не визначається	0	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	ознака не визначається	0	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначається	0	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	середній	5	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	ознака не визначається	0	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: розмір	середній	5	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: за висотою	середня	5	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: діаметр	середній	5	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулінка: відношення висота / діаметр	середнє	5	
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулінка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина/цибулінка: форма (поздовжнього розрізу)	поперечноеліптична	8	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7	
22	Цибулина/цибулінка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулінка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	слабка	3	
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	рожеватий	6	
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	середня	5	
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ознака не визначається	0	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ранній	3	
35	Час проростання протягом зберігання цибулин	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	низька	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 18,0. Урожайність листків, т/га – 56,0. Тривалість вегетації рослин, днів – 64. Вміст вітаміну С у листках, мг/100 г – 32,5. Вміст у цибуліні: сухої речовини, % – 16,3; загального цукру, % – 11,8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 5; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛС.