

Ранньоостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,1 ц/га, да національних стандартів 4,2 ц/га; в зоні Лісостепу 29,4 ц/га - гарантована прибавка до умовного стандарту 1,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,7%, білку 15,7 - 16,9 %. Вихід олії 1483 - 1519 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Соя

07018008 Антарес

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Ідентифікаційний опис. Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотили, сірим опушенням, параметрами висоти від середньої до високої, мають ін детермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середні час початку цвітіння та достигання та з відсутнім опаданням листя.

□ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

□ Листок - темно-зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром - середній, клиновидний та має заокруглену форму верхівки.

□ Забарвлення квітки - фіолетове.

□ Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу - світле.

□ Насінина - округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонок. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика - відсутній.

□ Маса 1000 зерен - середня.

Напрям використання - зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу - 18,6 ц/га, Лісостепу - 19,8 ц/га, Полісся - 17,4 ц/га. Вміст жиру відповідно - 18,5; 18,8; 19,1%. Вміст білку відповідно - 40,0; 40,2; 38,0%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-19 см. Маса 1000 насінин - 102,5-153,0 г.

Середньостійкий до вилягання. Стійкий до осипання та посухи.

® 06018008 Антошка

Степ

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту знаходиться в межах від середньої до високої (91-110 см) та мають проміжний тип росту, сіре опушення, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середній час початку цвітіння і середній достигання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількість вузлів 10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок великий за розміром, ланцетовидної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має серповидну форму та середні показники і довжини (40,1-50,0 мм), і ширини (9,1-12,0 мм).

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонок та жовтим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми без вічком на ньому і без малюнка (смужок) навколо нього.

Маса 1000 зерен - середня (131-190 г).

Напрям використання - зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу - 19,9 ц/га з вмістом жиру 18,2%, білку - 42,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу - 14,8 см. Маса 1000 насінин - 149,2 г.