

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,2 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,8%. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017075 ПАЛ - 175

Степ

Заявник: Палента технологіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперекового розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірної довжини, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжена, округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Степу становила 17,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,0 ц/га. Вміст жиру 49,1 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1432 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017026 ПР64Ф66

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірної зелені кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчатістю. Зубці грубі. У поперековому розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеподібної форми, за положенням плоскі, короткі за довжиною, помірної довжини, обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середньої висоти, з відсутнім галузненням. Кошик напівобернений донизу з прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість дуже сильна.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,6 ц/га, до національних стандартів 5,7 ц/га; в умовах Лісостепу 33,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 4,6 ц/га, до національних стандартів 8,1 ц/га. Вміст жиру 48,7 - 49,3 %, білку 16,8 - 17,3 %. Вихід олії 1404 - 1634 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017076 ПАЛ - 035

Степ, Лісостеп

Заявник: Палента технологіс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною